



ĐỘNG CƠ ÊM ÁI

Thoải mái thư giãn



Catalogue


ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

www.ac-electric.com.vn


Nhóm sản phẩm **QUẠT ĐIỆN**




Thiết kế hiện đại



Màn hình hiển thị LED sang trọng, tiện dụng.



Chức năng hẹn giờ tắt, hẹn giờ mở tiện dụng.



Thân làm bằng nhựa ABS giúp giảm lão hóa nhựa, bề mặt luôn sáng bóng.

Động cơ DC




Động cơ DC tiết kiệm điện gấp đôi so với động cơ AC thông thường.

Tuổi thọ động cơ lên đến 5-7 năm.

Hoạt động cực kì êm ái.

Chất lượng ưu việt



- Thiết kế cánh quạt cho lưu lượng gió vượt trội và êm ái.
- Xuất xứ Malaysia.
- Remote sử dụng pin Lithium siêu bền và an toàn.
- Động cơ có bảo vệ quá nhiệt an toàn cho người sử dụng nhờ bộ điều khiển thông minh.

QUẠT ĐỨNG




ASF01D145

Công suất	: 16 W
Điện áp hoạt động	: 220-240 V ~ 50 Hz
Đường kính cánh	: 340 mm / 14 inch
Số cánh	: 05
Vật liệu cánh	: Nhựa AS
Lưu lượng gió	: 44.2 m ³ /p
Độ ồn	: < 45 dB
Màu sắc	: Trắng
Loại động cơ	: DC Inverter
Cấp độ gió	: 24 cấp
Chế độ gió	: Bình thường/ Chế độ trẻ em
Chế độ hẹn giờ	: 18 mức
Loại điều khiển	: Phím cảm ứng và Remote
Đóng gói	: 1 cái/ thùng
Kích thước thùng	: 580 x 210 x 430 mm
Khối lượng tổng	: 6.2 Kgs
Giá bán	: 2.150.000 đ (+ VAT)



**Động cơ
DC Inverter**



**Bảng
điều khiển**



**Điều khiển
từ xa**

- Quạt được tích hợp chế độ trẻ em trên bộ điều khiển, mang đến làn gió nhẹ nhàng, đều đặn đảm bảo không gây ảnh hưởng đến đường hô hấp của trẻ.


QUẠT LỬNG

ALF01D147

Công suất	: 25 W
Điện áp hoạt động	: 220 V ~ 50 Hz
Đường kính cánh	: 350 mm/ 14 inch
Số cánh	: 07
Vật liệu cánh	: Nhựa AS
Lưu lượng gió	: 66.33 m ³ /p
Độ ồn	: < 45 dB
Màu sắc	: Trắng
Loại động cơ	: DC Inverter
Cấp độ gió	: 08 cấp
Chế độ gió	: Bình thường/ Tự nhiên/ Ngủ
Chế độ hẹn giờ	: 8 mức hẹn tắt, 8 mức hẹn mở
Loại điều khiển	: Phím nhấn và Remote
Đóng gói	: 1 cái/ thùng
Kích thước thùng	: 730 x 175 x 430 mm
Khối lượng tổng	: 4.7 Kgs
Giá bán	: 2.450.000 đ (+ VAT)



**Động cơ
DC Inverter**



**Bảng
điều khiển**




**Điều khiển
tử xa**

QUẠT ĐỨNG

ASF03A165

Công suất	: 55 W
Điện áp hoạt động	: 220 V ~ 50 Hz
Đường kính cánh	: 400 mm / 16 inch
Số cánh	: 05
Vật liệu cánh	: Nhựa AS
Lưu lượng gió	: 52.49 m ³ /p
Độ ồn	: < 60 dB
Màu sắc	: Trắng, Xám
Loại động cơ	: AC
Cấp độ gió	: 3 cấp
Chế độ gió	: Bình thường/ Tự nhiên/ Ngủ
Chế độ hẹn giờ	: 15 mức
Loại điều khiển	: Phím nhấn và Remote
Đóng gói	: 1 cái/ thùng
Kích thước thùng	: 580 x 190 x 465 mm
Khối lượng tổng	: 7 Kgs
Giá bán	: 1.575.000 đ (+ VAT)



**Động cơ AC
100% dây đồng**



**Bảng
điều khiển**



**Điều khiển
từ xa**

☐ **ASF03A165-W** (Màu trắng)

☒ **ASF03A165-G** (Màu xám)

QUẠT LỬNG

ALF02A145


Công suất	: 50 W
Điện áp hoạt động	: 220 V ~ 50 Hz
Đường kính cánh	: 355 mm/ 14 inch
Số cánh	: 05
Vật liệu cánh	: Nhựa ABS
Lưu lượng gió	: 65 m ³ /p
Độ ồn	: < 60 dB
Màu sắc	: Trắng
Loại động cơ	: AC, bạc thau
Cấp độ gió	: 03 cấp
Chế độ gió	: Bình thường
Thời gian hẹn giờ	: 2 giờ
Loại điều khiển	: Phím nhấn
Đóng gói	: 1 cái/ thùng
Kích thước thùng	: 440 x 160 x 610 mm
Khối lượng tổng	: 3.2 Kgs
Giá bán	: 1.150.000 đ (+ VAT)



**Có bảo vệ
cầu chì quá nhiệt**



**5 cánh nhựa
ABS siêu bền**



**Nút xoay
hẹn giờ**

- Thiết kế 5 cánh cho lưu lượng gió lớn.
- Kiểu dáng Hàn Quốc độc đáo.
- Động cơ 50W mạnh mẽ, hiệu suất 5 sao.




QUẠT ĐỨNG

ASF04A165

Công suất	: 55 W
Điện áp hoạt động	: 220 V ~ 50 Hz
Đường kính cánh	: 400 mm / 16 inch
Số cánh	: 05
Vật liệu cánh	: Nhựa AS
Lưu lượng gió	: 63.7470 m ³ /p
Độ ồn	: < 60 dB
Màu sắc	: Trắng

Loại động cơ	: AC
Cấp độ gió	: 3 cấp
Chế độ gió	: Bình thường
Chế độ hẹn giờ	: 2 giờ
Loại điều khiển	: Phím nhấn
Đóng gói	: 1 cái/ thùng
Kích thước thùng	: 500 x 235 x 460 mm
Khối lượng tổng	: 6.3 Kgs
Giá bán	: 950.000 đ (+ VAT)



**Động cơ AC
100% dây đồng**



**Có bảo vệ cầu chì
quá nhiệt**



**5 cánh nhựa
ABS siêu bền**





Kiểu dáng hiện đại và sang trọng.

Thiết kế 5 cánh mới lạ giúp sức gió tập trung và hoạt động êm.

Độ ồn thấp, phù hợp sử dụng trong gia đình, văn phòng, trường học...

QUẠT BÀN

ATF01A125

Công suất	: 45 W
Điện áp hoạt động	: 220 V ~ 50 Hz
Đường kính cánh	: 300 mm
Số cánh	: 05
Vật liệu cánh	: Nhựa ABS
Lưu lượng gió	: 54.8 m ³ /p
Độ ồn	: < 60 dB
Màu sắc	: Xám

Loại động cơ	: AC, bạc thau
Cấp độ gió	: 03 cấp
Chế độ gió	: Bình thường
Loại điều khiển	: Phím nhấn
Đóng gói	: 1 cái/ thùng
Kích thước thùng	: 460 x 175 x 465 mm
Khối lượng tổng	: 2.8 Kgs
Giá bán	: 665.000 đ (+ VAT)



**5 cánh nhựa
ABS siêu bền**



**Có bảo vệ cầu chì
quá nhiệt**



**Động cơ
mạnh mẽ**



ATF01A125 - G (Màu xám)

QUẠT HỘP

ABF01A125

Công suất	: 40 W
Điện áp hoạt động	: 220 V ~ 50 Hz
Đường kính cánh	: 305 mm
Số cánh	: 05
Vật liệu cánh	: Nhựa ABS
Lưu lượng gió	: 42.4 m ³ /p
Độ ồn	: < 60 dB
Màu sắc	: Trắng - Xám
Loại động cơ	: AC

Cấp độ gió	: 03 cấp
Chế độ gió	: Bình thường
Chế độ hẹn giờ	: 60 phút
Loại điều khiển	: Nút vặn
Đóng gói	: 1 cái/ thùng
Kích thước thùng	: 385 x 160 x 415 mm
Khối lượng tổng	: 2.1 Kgs
Giá bán	: 585.000 đ (+ VAT)



**Bảo vệ
khi ngã đổ**



**Có bảo vệ cầu chì
quá nhiệt**



Hẹn giờ



Nhóm sản phẩm **QUẠT TƯỜNG**





QUẠT TƯỜNG

AWF01A163

Công suất	: 50 W
Điện áp hoạt động	: 220 V ~ 50 Hz
Đường kính cánh	: 400 mm/ 16 inch
Số cánh	: 03
Vật liệu cánh	: Nhựa AS
Lưu lượng gió	: 67 m ³ /p
Độ ồn	: < 60 dB
Màu sắc	: Xám đen
Loại động cơ	: AC
Cấp độ gió	: 03 cấp
Chế độ gió	: Bình thường
Loại điều khiển	: Phím nhấn và Remote
Đóng gói	: 1 cái/ thùng
Kích thước thùng	: 470 x 209 x 455 mm
Khối lượng tổng	: 4 Kgs
Giá bán	: 1.450.000 đ (+ VAT)

AWF02A163

Công suất	: 55 W
Điện áp hoạt động	: 220 V ~ 50 Hz
Đường kính cánh	: 400 mm/ 16 inch
Số cánh	: 03
Vật liệu cánh	: Nhựa AS
Lưu lượng gió	: 50 m ³ /p
Độ ồn	: < 60 dB
Màu sắc	: Trắng
Loại động cơ	: AC
Cấp độ gió	: 03 cấp
Chế độ gió	: Bình thường/ Tự nhiên/ Ngủ
Loại điều khiển	: Phím nhấn và Remote
Đóng gói	: 1 cái/ thùng
Kích thước thùng	: 460 x 205 x 460 mm
Khối lượng tổng	: 3.8 Kgs
Giá bán	: 1.150.000 đ (+ VAT)



**Động cơ AC,
100% dây đồng**



**Có bảo vệ cầu chì
quá nhiệt**



**Sử dụng Remote
tiện dụng**

Nhóm sản phẩm **QUẠT SẠC**



QUẠT SẠC

ARF03D123

Công suất tổng	: 30 W
Điện áp sạc	: 220 V ~ 50 Hz
Tốc độ quay MAX	: 1600 RPM
Cấp bảo vệ IP	: IP20
Đường kính cánh	: 300 mm/ 12 inch
Số cánh	: 03
Vật liệu cánh	: Nhựa PP
Loại động cơ	: DC
Pin	: 2 x 6V 4500 mAh lead acid
Điều chỉnh tốc độ	: 3 cấp
Công tắc	: Nút gạt
Thời gian sạc	: 20 - 24 giờ

Thời gian hoạt động	
Tốc độ cao	: 6 giờ
Tốc độ trung bình	: 9 giờ
Tốc độ thấp	: 15 giờ
Đèn hiển thị dung lượng pin	: Có
Đèn Led hiển thị mức pin sạc	: Có
Đèn Led sử dụng làm đèn ngủ	: Có
Đóng gói	: 1 cái/ thùng
Kích thước thùng	: 390 x 168 x 400 mm
Khối lượng	: 3.3 Kgs
Giá bán	: 1.550.000 đ (+ VAT)

 **ARF03D123 BL** (Trắng-Xanh dương)


 **ARF03D123 GR** (Trắng-Xanh lá)





Chinh hướng



Cổng sạc USB



Ánh sáng LED



QUẠT SẠC



ARF01D103

Công suất	: 6 W
Điện áp sạc	: 15 VDC
Đường kính cánh	: 250 mm/ 10 inch
Số cánh	: 03
Vật liệu cánh	: Kim loại
Màu sắc	: Xanh
Loại động cơ	: DC
Pin	: 2000 mAh Lithium-ion
Thời gian sạc	: 2 - 2.5 giờ
Thời gian hoạt động	
Tốc độ cao	: 4.5 giờ
Tốc độ thấp	: 24 giờ
Đóng gói	: 1 cái/ thùng
Kích thước thùng	: 365 x 180 x 350 mm
Khối lượng	: 1.8 Kgs
Giá bán	: 1.750.000 đ (+ VAT)

ARF01D113

Công suất	: 10 W
Điện áp sạc	: 12 VDC
Đường kính cánh	: 254 mm/ 10 inch
Số cánh	: 03
Vật liệu cánh	: Kim loại
Màu sắc	: Vàng, đen
Loại động cơ	: DC
Pin	: 7500 mAh Lithium-ion
Thời gian sạc	: 2.5 - 3 giờ
Thời gian hoạt động	
Tốc độ cao	: 5 giờ
Tốc độ thấp	: 24 giờ
Đóng gói	: 1 cái/ thùng
Kích thước thùng	: 415 x 205 x 370 mm
Khối lượng	: 2.5 Kgs
Giá bán	: 2.350.000 đ (+ VAT)



● ARF01D113 YL (Màu vàng) ● ARF01D113 BL (Màu đen)



Cánh
Kim loại



Pin sạc lithium-ion
Dung lượng cao



Chỉnh
Hướng



Chống
Bắn nước

QUẠT SẠC




ARF02D123 DB

Công suất	: 20 W
Điện áp sạc	: 24 VDC
Đường kính cánh	: 305 mm/ 12 inch
Số cánh	: 03
Vật liệu cánh	: Kim loại
Màu sắc	: Vàng - đen
Loại động cơ	: DC
Pin	: 15000 mAh Lithium-ion
Thời gian sạc	: 2.5 - 3 giờ
Thời gian hoạt động	
Tốc độ cao	: 3 giờ
Tốc độ thấp	: 24 giờ
Đóng gói	: 1 cái/ thùng
Kích thước thùng	: 445 x 235 x 440 mm
Khối lượng	: 3 Kgs
Giá bán	: 3.950.000 đ (+ VAT)



ARF01D163 YL

Công suất	: 25 W
Điện áp sạc	: 24 VDC
Đường kính cánh	: 406 mm/ 16 inch
Số cánh	: 03
Vật liệu cánh	: Kim loại
Màu sắc	: Vàng - đen
Loại động cơ	: DC
Pin	: 15000 mAh Lithium-ion
Thời gian sạc	: 2.5 - 3 giờ
Thời gian hoạt động	
Tốc độ cao	: 2 giờ
Tốc độ thấp	: 20 giờ
Đóng gói	: 1 cái/ thùng
Kích thước thùng	: 540 x 240 x 510 mm
Khối lượng	: 3.9 Kgs
Giá bán	: 3.750.000 đ (+ VAT)



Nhóm sản phẩm **QUẠT CÔNG NGHIỆP**



QUẠT SÀN

AIF01D1818

Công suất	: 65 W
Điện áp hoạt động	: 220 V ~ 50 Hz
Đường kính cánh	: 450 mm/ 18 inch
Số cánh	: 18
Vật liệu cánh	: Nhựa AS
Lưu lượng gió	: 103 m ³ /p
Độ ồn	: < 58 dB
Màu sắc	: Đen

Loại động cơ	: DC
Cấp độ gió	: 6 cấp
Chế độ gió	: Bình thường/ Ngủ
Loại điều khiển	: Remote và nút xoay vô cấp
Đóng gói	: 1 cái/ thùng
Kích thước thùng	: 730 x 190 x 525 mm
Khối lượng tổng	: 6.3 Kgs
Giá bán	: 2.950.000 đ (+ VAT)




**Thiết kế
18 cánh đặc biệt**



**Có bảo vệ
cầu chì quá nhiệt**



**Lưu lượng
gió lớn**




QUẠT ĐỨNG



AIS01D1818

Công suất	: 65 W
Điện áp hoạt động	: 220 V ~ 50 Hz
Đường kính cánh	: 450 mm/ 18 inch
Số cánh	: 18
Vật liệu cánh	: Nhựa AS
Lưu lượng gió	: 102 m ³ /p
Độ ồn	: < 58 dB
Màu sắc	: Đen
Loại động cơ	: DC
Cấp độ gió	: 06 cấp
Chế độ gió	: Bình thường/ Ngủ
Loại điều khiển	: Remote và nút xoay vô cấp
Đóng gói	: 1 cái/ thùng
Kích thước thùng	: 730 x 190 x 525 mm
Khối lượng tổng	: 10.6 Kgs
Giá bán	: 3.250.000 đ (+ VAT)



**Thiết kế
18 cánh đặc biệt**



**Có bảo vệ
cầu chì quá nhiệt**



**Lưu lượng
gió lớn**

- Sử dụng remote có khoảng cách nhận tín hiệu lên đến 10m.
- Chế độ xoay trái/ phải tự động và điều chỉnh mức độ gió bằng nút xoay vô cấp.
- Phù hợp sử dụng trong không gian rộng lớn như: Nhà hàng, Quán Cafe, Cơ quan, trường học, bệnh viện, nhà xưởng, văn phòng...

QUẠT ĐỨNG

AIS02D1818

Công suất	: 2 x 65 W
Điện áp hoạt động	: 220 V ~ 50 Hz
Đường kính cánh	: 450 mm/ 18 inch
Số cánh	: 18
Vật liệu cánh	: Nhựa AS
Lưu lượng gió	: 358.7 m ³ /p (tổng 2 đầu)
Độ ồn	: < 58 dB
Màu sắc	: Đen
Loại động cơ	: DC
Cấp độ gió	: 06 cấp
Chế độ gió	: Bình thường/ Ngủ
Loại điều khiển	: Remote và nút xoay vô cấp
Đóng gói	: 1 cái/ thùng
Kích thước thùng	: 830 x 245 x 540 mm
Khối lượng tổng	: 20.8 Kgs
Giá bán	: 6.750.000 đ (+ VAT)



Nhóm sản phẩm **QUẠT TRẦN**



QUẠT TRẦN



ACF01A563

Công suất	: 70 W
Điện áp hoạt động	: 220 V ~ 50 Hz
Đường kính cánh	: 1400 mm
Số cánh	: 03
Lưu lượng gió	: 230 m ³ /p
Độ ồn	: < 65 dB
Màu sắc	: Trắng
Loại động cơ	: AC

Cấp độ gió	: 5 cấp
Chế độ hẹn giờ	: Không
Loại điều khiển	: Hộp số gắn tường
Chiều dài ty	: 32 cm
Đóng gói	: 2 cái/ thùng
Kích thước thùng	: 685 x 310 x 225 mm
Khối lượng tổng	: 12 Kgs
Giá bán	: 1.350.000 đ (+ VAT)



**Động cơ
100% dây đồng**



**3 cánh kim loại
56 inch**



**Dây đai
an toàn**

QUẠT TRẦN



ACF02D525

Công suất : 30 W ; Đèn Led 24W

Điện áp hoạt động : 220 V ~ 50 Hz

Đường kính cánh : 1320 mm

Số cánh : 05

Lưu lượng gió : 180 m³/p

Độ ồn : < 42 dB

Màu sắc : Trắng

Loại động cơ : DC

Cấp độ gió : 5 cấp

Chế độ hẹn giờ : 4 mức

Loại điều khiển : Remote


Chiều dài ty : 18 cm

Đóng gói : 1 cái/ thùng


Kích thước thùng : 605 x 310 x 260 mm

Khối lượng tổng : 8 Kgs

Giá bán : **4.150.000 đ** (+ VAT)



Ánh sáng vàng



Ánh sáng trung tính



Ánh sáng trắng

QUẠT TRẦN

ACF03D665

Công suất	: 50 W ; Đèn Led 24W
Điện áp hoạt động	: 220 V ~ 50 Hz
Đường kính cánh	: 1676 mm
Số cánh	: 05
Lưu lượng gió	: 321 m ³ /p
Độ ồn	: < 35 dB
Màu sắc	: Trắng / Vàng
Loại động cơ	: DC

Cấp độ gió	: 5 cấp
Chế độ hẹn giờ	: 3 mức
Loại điều khiển	: Remote
Chiều dài ty	: 25 cm và 12.5 cm
Đóng gói	: 1 cái/ thùng
Kích thước thùng	: 800 x 380 x 240 mm
Khối lượng tổng	: 7.8 Kgs
Giá bán	: 5.750.000 đ (+ VAT)

 **ACF03D665-G** (Màu Vàng)

 **ACF03D665-W** (Màu Trắng)



Đèn Led
3 chế độ sáng



Chế độ đảo chiều
điều hòa không khí



Dây đai
an toàn

QUẠT TRẦN



Ánh sáng vàng



Ánh sáng trung tính



Ánh sáng trắng



QUẠT TRẦN



ACF04D605

Công suất	: 50 W
Điện áp hoạt động	: 220 V ~ 50 Hz
Đường kính cánh	: 1500 mm
Số cánh	: 05
Lưu lượng gió	: 311.4 m ³ /p
Độ ồn	: < 48 dB
Màu sắc	: Trắng / Vàng
Loại động cơ	: DC

Cấp độ gió	: 7 cấp
Chế độ hẹn giờ	: 8 giờ
Loại điều khiển	: Remote
Công suất đèn Led	: 20 W
Đóng gói	: 1 cái/ thùng
Kích thước thùng	: 747 x 395 x 305 mm
Khối lượng tổng	: 8 Kgs
Giá bán	: ACF04D605-W: 6.550.000 đ (+ VAT) ACF04D605-G: 6.750.000 đ (+ VAT)

 ACF04D605-G (Màu Vàng)

 ACF04D605-W (Màu Trắng)



**Đèn Led
3 chế độ sáng**



**Chế độ đảo chiều
điều hòa không khí**



**Dây đai
an toàn**

LINH KIỆN ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

MÃ SẢN PHẨM	THÔNG TIN	GIÁ (+VAT)
QUẠT LỬNG ALF01D147		
PK-ALF01D147-B	Cánh quạt lửng, thương hiệu AC, PK-ALF01D147-B	329.000 đ
PK-ALF01D147-R	Remote quạt lửng, thương hiệu AC, ALF01D147-R	82.000 đ
QUẠT LỬNG ALF02A145		
PK-ALF02A145-B	Cánh quạt Lửng, hiệu AC, PK-ALF02A145-B	50.000 đ
QUẠT ĐỨNG ASF01D145		
PK-ASF01-B	Cánh quạt đứng, hiệu AC, PK-ASF01-B	45.000 đ
PK-ASF01D-R-02	Remote quạt đứng, loại lớn, hiệu AC, PK-ASF01-R-02	49.000 đ
PK-ASF01-R	Remote quạt đứng, loại mỏng, ASF01D145-R	44.500 đ
QUẠT ĐỨNG ASF03A165		
PK-ASF03A165-B	Cánh quạt đứng, hiệu AC, PK-ASF03A165-B	50.000 đ
PK-ASF03A165-R-W	Remote màu trắng quạt đứng, hiệu AC, PK-ASF03A165-R-W	50.000 đ
PK-ASF03A165-R-G	Remote màu xám quạt đứng, hiệu AC, PK-ASF03A165-R-G	50.000 đ
QUẠT TREO AWF01A163		
PK-AWF01A-B	Cánh quạt treo, hiệu AC, PK-AWF01A-B	165.000 đ
PK-AWF01A-R	Remote quạt treo, hiệu AC, PK-AWF01A-R	167.000 đ
QUẠT TREO AWF02A163		
PK-AWF02A163-B	Cánh quạt treo, hiệu AC, PK-AWF02A163-B	55.000 đ
PK-AWF02A163-R	Remote quạt treo, hiệu AC, PK-AWF02A163-R	50.000 đ
QUẠT TRẦN ACF01A563		
PK-ACF01A563-Hop So	Hộp số quạt trần, hiệu AC, PK-ACF01A563-Hop So	102.000 đ
QUẠT TRẦN ACF02D525		
PK-ACF02-C	Bộ nhận tín hiệu quạt trần, hiệu AC, PK-ACF02-C	935.000 đ
PK-ACF02-R	Remote quạt trần, hiệu AC, PK-ACF02-R	244.000 đ
QUẠT TRẦN - ACF03D665		
ACF03-R	Remote quạt trần, hiệu AC, ACF03-R	289.000 đ
ACF03-C	Bộ nhận tín hiệu quạt trần, hiệu AC, ACF03-C	1.326.000 đ
QUẠT HỘP ABF01A125		
PK-ABF01A125-BL	Cánh quạt hộp, hiệu AC, PK-ABF01A125-BL	47.000 đ

LINH KIỆN ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

MÃ SẢN PHẨM	THÔNG TIN	GIÁ (+VAT)
QUẠT BÀN ATF01A125		
PK-ATF01A125-B	Cánh quạt bàn, hiệu AC, PK-ATF01A125-B	37.000 đ
QUẠT SẠC ARF01D113		
PK-ARF01D113-BL	Cánh quạt sạc, hiệu AC, PK-ARF01D113-BL	82.000 đ
PK-ARF01D113-BT	Pin quạt sạc, hiệu AC, PK-ARF01D113-BT	855.000 đ
PK-ARF01D113-CR	Adaptor quạt sạc, hiệu AC, PK-ARF01D113-CR	271.000 đ
QUẠT SẠC ARF02D123		
PK-ARF02D123-BL	Cánh quạt sạc, hiệu AC, PK-ARF02D123-BL	91.000 đ
PK-ARF02D123-BT	Pin quạt sạc, hiệu AC, PK-ARF02D123-BT	109.000 đ
PK-ARF02D123-CR	Adaptor quạt sạc, hiệu AC, PK-ARF02D123-CR	345.000 đ
QUẠT SÀN AIF01D1818		
PK-AIF01D1818-B	Cánh quạt sàn, hiệu AC, PK-AIF01D1818-B	255.000 đ
PK-AIF01D1818-R	Remote quạt sàn, hiệu AC, PK-AIF01D1818-R	199.000 đ
QUẠT ĐỨNG AIS01D1818		
PK-AIS01D1818-B	Cánh quạt đứng, hiệu AC, PK-AIS01D1818-B	255.000 đ
PK-AIS01D1818-R	Remote quạt đứng, hiệu AC, PK-AIS01D1818-R	199.000 đ



Trụ sở chính

Lô 33 KCN Tam Phước, P.Tam Phước
TP. Biên Hòa, Đồng Nai.
ĐT: (0251) 6 506 725

www.ktg.com.vn

Văn phòng TP.HCM

Lầu 6, Tòa nhà ST Moritz,
1014 Phạm Văn Đồng, Thủ Đức,
TP.HCM. - ĐT: (028) 6253 3456

Văn phòng Hà Nội

Lô 2-8B, KCN Quận Hoàng Mai
435A Tam Trinh, Phường Hoàng Văn Thụ
Q.Hoàng Mai, Hà Nội. - ĐT: (024) 3634 1688