




Switches & Sockets catalogue

Công tắc ổ cắm **Rival**

Công tắc ổ cắm **Décor**

Công tắc ổ cắm **SLIMAX**

www.ac-electric.com.vn



AC là nhãn hiệu thiết bị điện cao cấp của Vương Quốc Anh, tất cả các sản phẩm đều được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến và hiện đại nhất, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế như IEC, EN, BS, ... và bảo vệ môi trường.

Thương hiệu **AC** luôn gắn kết với những sản phẩm cao cấp, chất lượng, tinh tế và sang trọng trong từng đường nét thiết kế. Các sản phẩm **AC** đã có mặt tại hầu hết các công trình xây dựng cao cấp và sang trọng: khách sạn, siêu thị, khu dân cư, căn hộ, biệt thự cao cấp, cao ốc văn phòng.

Tại Việt Nam, sau khi chính sách mở cửa và kêu gọi đầu tư nước ngoài vào những năm đầu thập niên 90, nhãn hiệu **AC** cùng những nhãn hiệu thiết bị điện nổi tiếng khác trên thế giới đã thâm nhập vào thị trường Việt Nam và nhanh chóng nhận được sự tín nhiệm của giới chuyên môn trong ngành xây dựng và tư vấn thiết kế.

Hiện nay, nhãn hiệu **AC** chính thức được **KTG** toàn quyền sử dụng tại thị trường Việt Nam dưới sự nhượng quyền của **AC Electrical Accessories International Pte., Ltd., Singapore**.

Trong một thế giới mà công nghệ và sự sáng tạo đang tiếp cận mọi mặt của cuộc sống hàng ngày, **AC** luôn không ngừng nỗ lực để mang đến những sản phẩm tiên tiến, dễ sử dụng, được thiết kế đặc biệt để áp dụng các nhu cầu riêng biệt và ngày càng cao của khách hàng.

NHỮNG NHÓM SẢN PHẨM CỦA AC

Nhóm sản phẩm chiếu sáng.


Nhóm sản phẩm công tắc ổ cắm

Nhóm sản phẩm ống luồn dây điện và phụ kiện

Nhóm sản phẩm thiết bị công nghiệp

Nhóm sản phẩm thiết bị thông minh





CÔNG TẮC RIVAL

- **Đặc điểm chung**

Công tắc Rival là tác phẩm của sự kết hợp giữa thiết kế tinh tế và kiểu dáng hiện đại, góp phần tăng thêm phần sang trọng cho nội thất khi sử dụng.

Bề mặt được sản xuất từ nhựa Polycarbonate, có khả năng chống cháy và chịu được sự va đập từ mọi hướng.

Được làm bằng nhựa cao cấp trong suốt, chống cháy, mang lại sự sang trọng và an toàn.

Tiếp điểm được làm bằng đồng tăng khả năng tiếp xúc tối đa, không bị mài mòn, tránh phát sinh tia lửa điện và có độ an toàn cao.

Cơ cấu gạt ghềnh vồng, giúp tăng độ bền bật/ tắt của công tắc lên đến 40.000 lần.

Vít được làm bằng hợp kim, có độ cứng cao, không bị tuột rãnh khi lắp đặt. Thích hợp cho các loại dây điện mềm, cứng, xoắn.

Được sản xuất theo **tiêu chuẩn IEC60669-1**

- **Kiểu dáng**

Kiểu dáng thiết kế siêu mỏng, một thiết kế của sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc và nghệ thuật, phù hợp với mọi không gian nội thất.

Với thiết kế phím lớn, cho khả năng tiếp xúc tối ưu, bật/ tắt nhẹ nhàng, tạo cảm giác tiện lợi và an toàn tối đa cho người sử dụng.


- **Ứng dụng**

Được dùng cho nhiều loại thiết bị như đèn, quạt hút, quạt gió, máy điều hòa,...


Phù hợp với kiến trúc nhà dân dụng, cao ốc, văn phòng, trung tâm thương mại,... Góp phần tăng thêm vẻ đẹp sang trọng và hiện đại cho công trình sử dụng.

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ


Công tắc hai cực



Công tắc một chiều



Công tắc hai chiều



CÔNG TẮC RIVAL

Nút công tắc làm bằng nhựa PC (polycarbonate), chịu được va đập, chịu được nhiệt, không bị ố màu.






Đế công tắc làm bằng nhựa chất lượng cao, chống cháy và chịu được nhiệt độ cao.






Vít tròn, tăng lực siết chặt nhưng không làm dây bị đứt.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp định mức : 250V AC
- Dòng điện định mức : 16A
- Kích thước : xem hình (mm)



* Kích thước ngoài của các mặt AR1, AR2, AR3



* Kích thước ngoài của các mặt AR1S, AR2S, AR3S



Ổ CẮM RIVAL

- **Đặc điểm chung**

Ổ cắm Rival là kết quả của quá trình nghiên cứu những ứng dụng từ thực tế nhằm mang lại cho sản phẩm sự sang trọng và an toàn cao nhất.

Bề mặt được sản xuất từ nhựa Polycarbonate, để được làm bằng nhựa cao cấp trong suốt, có khả năng chống cháy.

Chấu ổ cắm được làm từ hợp kim, có độ đàn hồi cao và vững bền theo thời gian.

Nắp che an toàn được làm bằng nhựa cao cấp polycarbonate, với kỹ thuật chống ghim một cực đảm bảo sự an toàn tuyệt đối, đặc biệt là cho trẻ nhỏ.

Thích hợp cho các loại dây điện mềm, cứng, xoắn.

Được sản xuất theo **tiêu chuẩn IEC60884-1**

- **Kiểu dáng**


Kiểu dáng là sự kết hợp hài hòa của sự lắp đặt, màu sắc trong tổng thể đồng nhất, phù hợp với mọi không gian nội thất.

- **Ứng dụng**

Được dùng cho nhiều loại thiết bị như đèn, quạt hút, quạt gió, máy điều hòa,...


Phù hợp với kiến trúc nhà dân dụng, cao ốc, văn phòng, trung tâm thương mại, ... Góp phần tăng thêm vẻ đẹp sang trọng và hiện đại cho công trình sử dụng.

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ




Ổ CẮM RIVAL

Mặt lỗ cắm được bảo vệ bởi màng che, ngăn ngừa điện giật cho trẻ em.



Chấu ổ cắm làm bằng hợp kim đồng, có độ đàn hồi cao để cắm phích cắm.





Đế ổ cắm làm bằng nhựa chất lượng cao, chống cháy và chịu được nhiệt độ cao.


Vít tròn, tăng lực siết chặt nhưng không làm dây bị đứt.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp định mức	:	250V AC
Dòng điện định mức	:	16A - 10A
Kích thước	:	xem hình (mm)



* Kích thước ngoài của các mặt AR1, AR2, AR3



* Kích thước ngoài của các mặt AR1S, AR2S, AR3S





CÁC HẠT CHỨC NĂNG (C.T.O.C) RIVAL



(Ổ cắm điện thoại, tivi, internet, dimmer ...)

Sản phẩm được thiết kế đơn giản nhưng tinh tế, góp phần tăng thêm phần sang trọng cho nội thất khi sử dụng.

Được sản xuất từ nhựa Polycarbonate, có khả năng chống cháy.

Được sử dụng trong điều chỉnh độ sáng của đèn ngủ, tốc độ của quạt, ổ cắm mạng, ổ cắm tivi, video, internet,...


Phù hợp với kiến trúc nhà dân dụng, cao ốc, văn phòng, trung tâm thương mại,... Góp phần tăng thêm vẻ đẹp sang trọng và hiện đại cho công trình sử dụng.

Được sản xuất theo **tiêu chuẩn IEC**

Hướng dẫn lắp đặt CÔNG TẮC Ổ CẮM RIVAL

CÁC BƯỚC LẮP ĐẶT

1. Lắp đặt đế âm tường (A).
2. Lắp phím công tắc (B) (nếu có) vào khung ổ cắm công tắc (C).
3. Kết nối dây điện trong đế âm (A) vào các hạt công tắc, ổ cắm theo sơ đồ đã thiết kế.
4. Dùng tua vít lắp khung ổ cắm công tắc (C) vào đế âm tường (A).
5. Lắp mặt viền (D) vào khung (C) theo các khớp định vị có sẵn.



CÔNG TẮC Ổ CẮM RIVAL

Mặt công tắc ổ cắm

AR1
Mặt đơn, 24mm



AR2
Mặt đôi, 2 x 24mm



AR3
Mặt ba, 72mm



AR1S
Mặt đơn viền bạc, 24mm



AR2S
Mặt đôi viền bạc, 2x24mm



AR3S
Mặt ba viền bạc, 72mm



AR1/M
Mặt 1MCB



AR2/M
Mặt 2MCB



AR1/HA
Mặt CB 2 cực



ARB12
Nắp che trơn 12mm



ARB24
Nắp che trơn 24mm



Công tắc

AR11S
Công tắc đơn,
1 chiều 16A, 24mm



AR12S
Công tắc đơn,
2 chiều 16A, 24mm



AR11M
Công tắc đơn,
1 chiều 16A, 36mm



AR12M
Công tắc đơn,
2 chiều 16A, 36mm



AR11B
Công tắc đơn,
1 chiều 16A, 72mm



AR12B
Công tắc đơn,
2 chiều 16A, 72mm



AR11SL
Công tắc đơn có đèn
báo, 1 chiều 16A, 24mm



AR12SL
Công tắc đơn có đèn
báo, 2 chiều 16A, 24mm



AR11ML
Công tắc đơn có đèn
báo, 1 chiều 16A, 36mm



AR12ML
Công tắc đơn có đèn
báo, 2 chiều 16A, 36mm



AR11BL
Công tắc đơn có đèn
báo, 1 chiều 16A, 72mm



AR12BL
Công tắc đơn có đèn
báo, 2 chiều 16A, 72mm



AR1BSL
Nút nhấn chuông có
đèn báo, 10A, 24mm



AR2BSL
Nút nhấn chuông có
đèn báo, 10A, 72mm



AR1BS
Nút nhấn chuông,
10A, 24mm



AR2BS
Nút nhấn chuông,
10A, 72mm



AR21ML
Công tắc đôi có đèn báo,
1 chiều 16A, 36mm



AR22ML
Công tắc đôi có đèn báo,
2 chiều 16A, 36mm



AR21M
Công tắc đôi,
1 chiều 16A, 36mm



AR22M
Công tắc đôi,
2 chiều 16A, 36mm



ARDCS
Bộ công tắc dọn phòng
(không bao gồm đế)



AR1RS
Công tắc đảo chiều
10A, 24mm



AR2P20
Công tắc hai cực
20A, 24mm



Ổ cắm

ARS2P
Ổ cắm đơn
2 chấu 16A, 24mm



ARS3P
Ổ cắm đơn
3 chấu 16A, 48mm



ARD3P
Ổ cắm đôi
3 chấu 16A, 72mm



ARS3U
Ổ cắm đơn 3 chấu
đa năng 10A, 48mm



ARD3U
Ổ cắm đôi 3 chấu
đa năng 10A, 72mm



CÔNG TẮC Ổ CẮM RIVAL

Ổ cắm tín hiệu và thiết bị

AR1TP

Hạt ổ cắm điện thoại
24mm


AR5PC

Hạt ổ cắm máy tính
cat5, 24mm


AR6PC

Hạt ổ cắm máy tính
cat6, 24mm


AR1TV

Hạt ổ cắm tivi
24mm


ARDB

Chuông
24mm


ARD1000

Dimmer đèn
1000W, 48mm


ARD500

Dimmer đèn
500W, 48mm


ARF250

Dimmer quạt
250W, 48mm


ARDDI

Đèn báo hiệu không
làm phiền, 24mm


ARCLI

Đèn báo hiệu
dọn phòng, 24mm


ARRDI

Hạt đèn
báo đỏ


ARGNI

Hạt đèn
báo xanh


ARKTW

Bộ thẻ khoá từ
16A, 72mm


ARMS

Cảm biến chuyển
động 100W, 72mm


AR727

Ổ cắm máy
cạo râu


ARWB-V

Nắp che chống thấm
CTOC chữ nhật, dọc


ARWB-H

Nắp che chống thấm
CTOC chữ nhật, ngang



Ổ cắm tín hiệu và thiết bị

ARSS13P1TP

1 ổ cắm đơn 3 chấu
+ 1 ổ cắm điện thoại


ARSS13P1PC

1 ổ cắm đơn 3 chấu
+ 1 ổ cắm internet


ARSS13P1TV

1 ổ cắm đơn 3 chấu
+ 1 ổ cắm tivi


ARSS13P1US

1 ổ cắm đơn 3 chấu
+ 1 ổ cắm USB 2.1A


ARSS13P12P

1 ổ cắm đơn 3 chấu
+ 1 ổ cắm đơn 2 chấu


ARSS13U1TP

1 ổ cắm đơn 3 chấu đa năng
+ 1 ổ cắm điện thoại


ARSS13U1PC

1 ổ cắm đơn 3 chấu đa năng
+ 1 ổ cắm internet


ARSS13U1TV

1 ổ cắm đơn 3 chấu đa năng
+ 1 ổ cắm tivi


ARSS13U1US

1 ổ cắm đơn 3 chấu đa năng
+ 1 ổ cắm USB 2.1A


ARSS13U12P

1 ổ cắm đơn 3 chấu đa năng
+ 1 ổ cắm đơn 2 chấu


ARSS23U

2 ổ cắm đơn
3 chấu đa năng





CÔNG TẮC Décor

- **Đặc điểm chung**

Công tắc Décor là tác phẩm của sự kết hợp giữa thiết kế tinh tế và kiểu dáng hiện đại, góp phần tăng thêm phần sang trọng cho nội thất khi sử dụng.

Bề mặt được sản xuất từ nhựa Polycarbonate, có khả năng chống cháy và chịu được sự va đập từ mọi hướng.

Đế được làm bằng nhựa cao cấp trong suốt, chống cháy, mang lại sự sang trọng và an toàn.

Tiếp điểm được làm bằng hợp kim đồng mạ bạc tăng khả năng tiếp xúc tối đa, không bị mài mòn, tránh phát sinh tia lửa điện và có độ an toàn cao.

Cơ cấu tiếp điểm độc đáo, giúp tăng độ bền bật/ tắt của công tắc lên đến 40.000 lần.

Lò xo trợ lực, giúp cho công tắc được bật/ tắt nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.

Vít được làm bằng hợp kim đồng, có độ cứng cao, không bị tuôn rãnh khi lắp đặt. Thích hợp cho các loại dây điện mềm, cứng, xoắn.

Được sản xuất theo **tiêu chuẩn IEC60669-1**

- **Kiểu dáng**

Kiểu dáng thiết kế siêu mỏng, một thiết kế của sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc và nghệ thuật, phù hợp với mọi không gian nội thất.

- **Ứng dụng**

Được dùng cho nhiều loại thiết bị như đèn, quạt hút, quạt gió, máy điều hòa,...

Phù hợp với kiến trúc nhà dân dụng, cao ốc, văn phòng, trung tâm thương mại,... Góp phần tăng thêm vẻ đẹp sang trọng và hiện đại cho công trình sử dụng.


SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ

CÔNG TẮC Décor

Mặt công tắc được làm bằng nhựa PC (Polycarbonat) chống trầy, chống cháy




Vít hợp kim đồng, đủ cứng siết chặt dây điện, không làm đứt dây khi lực siết quá mạnh



Tiếp điểm được làm bằng hợp kim đồng mạ bạc, tăng cường độ tiếp xúc chắc chắn và tránh phát sinh tia lửa điện

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp định mức	:	250V AC
Dòng điện định mức	:	16A
Kích thước	:	xem hình (mm)





Décor
SWITCHES AND SOCKETS

Ổ CẮM Décor

- **Đặc điểm chung**

Ổ cắm Décor là kết quả của quá trình nghiên cứu những ứng dụng từ thực tế nhằm mang lại cho sản phẩm sự sang trọng và an toàn cao nhất.

Bề mặt được sản xuất từ nhựa Polycarbonate, để được làm bằng nhựa cao cấp trong suốt, có khả năng chống cháy và chịu được sự va đập từ mọi hướng.

Chấu ổ cắm được làm từ hợp kim đồng, có độ đàn hồi cao và vững bền theo thời gian.

Cơ cấu ổ cắm hình bán nguyệt giúp cho phích cắm tiếp xúc chắc chắn hơn, ổ cắm không bị lỏng sau thời gian sử dụng.

Nắp che an toàn được làm bằng nhựa cao cấp polycarbonate, với kỹ thuật chống ghim một cực đảm bảo sự an toàn tuyệt đối, đặc biệt là cho trẻ nhỏ.

Thích hợp cho các loại dây điện mềm, cứng, xoắn.

Được sản xuất theo **tiêu chuẩn IEC60884-1**

- **Kiểu dáng**

Kiểu dáng là sự kết hợp hài hòa của sự lắp đặt, màu sắc trong tổng thể đồng nhất, phù hợp với mọi không gian nội thất.

- **Ứng dụng**


Được dùng cho nhiều loại thiết bị như đèn, quạt hút, quạt gió, máy điều hòa, các thiết bị văn phòng, các thiết bị gia dụng, ...

Phù hợp với kiến trúc nhà dân dụng, cao ốc, văn phòng, trung tâm thương mại, ... Góp phần tăng thêm vẻ đẹp sang trọng và hiện đại cho công trình sử dụng.


SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ

Ổ CẮM Décor

Mặt ổ cắm được làm bằng nhựa PC (Polycarbonat) chống trầy, chống cháy




Tiếp điểm được làm bằng hợp kim đồng mạ bạc, tăng cường độ tiếp xúc với phích cắm chuẩn, hạn chế phát sinh tia lửa điện, độ đàn hồi cao, không bị giãn sau thời gian sử dụng



Vít hợp kim đồng, đủ cứng siết chặt dây điện, không làm đứt dây khi lực siết quá mạnh

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp định mức	:	250V AC
Dòng điện định mức	:	10A, 16A
Kích thước	:	xem hình (mm)



CÔNG TẮC Ổ CẮM Décor - MÀU TRẮNG

Công tắc

AD11B Công tắc đơn 1 chiều 16A cỡ lớn	AD21M Công tắc đôi 1 chiều 16A cỡ trung	AD31S Công tắc ba 1 chiều 16A cỡ nhỏ	AD41S Công tắc bốn 1 chiều 16A cỡ nhỏ	AD12B Công tắc đơn 2 chiều 16A cỡ lớn	AD22M Công tắc đôi 2 chiều 16A cỡ trung
					
AD32S Công tắc ba 2 chiều 16A cỡ nhỏ	AD42S Công tắc bốn 2 chiều 16A cỡ nhỏ	AD2P20 Công tắc 2 cực 20A có đèn	AD2P45 Công tắc 2 cực 45A có đèn		
					

Bộ điều khiển

ADD250 Dimmer đèn 250W	ADD500 Dimmer đèn 500W	ADF250 Bộ điều chỉnh tốc độ quạt 250W	ADMS Cảm biến chuyển động có delay	ADVS Cảm biến âm thanh có delay	AD1BB Nút ấn chuông
					
ADKTW Bộ công tắc thẻ	ADDNCU Đèn báo hiệu không làm phiền + dọn vệ sinh + nút ấn chuông				
					

Ổ cắm

AD1W23P 1 ổ cắm đơn 2 chấu + 1 ổ cắm đa năng 10A + 1 công tắc 1 chiều	AD23P 1 ổ cắm đơn 2 chấu + 1 ổ cắm đa năng 10A	AD1W3P 1 ổ cắm đa năng 3 chấu 10A + 1 công tắc 1 chiều	AD1W2P 1 ổ cắm đơn 2 chấu 16A + 1 công tắc	ADD2P Ổ cắm đôi 2 chấu 10A
				

CÔNG TẮC Ổ CẮM Décor - MÀU TRẮNG

Ổ cắm

ADS3P
1 ổ cắm đơn 3 chấu
16A



ADD3P
2 ổ cắm đôi 3 chấu
16A



AD2W3P
1 ổ cắm đa năng
3 chấu 10A
+ 1 công tắc 2 chiều



AD2PF
1 cầu chì 13A
+ 1 công tắc 2 cực



AD727
Ổ cắm dao cạo râu
10A



Ổ cắm tín hiệu

ADTPS
1 ổ cắm điện thoại



ADPCS
1 ổ cắm internet
(CAT5)



AD1TP1PC
1 ổ cắm điện thoại
+ 1 ổ cắm internet (CAT5)



ADTVS
1 ổ cắm Tivi



AD1TV1PC
1 ổ cắm internet (CAT5)
+ 1 ổ cắm Tivi



AD1TV1TP
1 ổ cắm internet
+ 1 ổ cắm Tivi



ADPCS6
1 ổ cắm internet
(CAT6)



ADPCD6
2 ổ cắm internet
(CAT6)



AD1TP1PC6
1 ổ cắm internet (CAT6)
+ 1 ổ cắm điện thoại



AD1TV1PC6
1 ổ cắm internet (CAT6)
+ 1 ổ cắm Tivi



Mặt che

ADBL
Mặt che trơn



ADWB-N
Nắp che chống thấm
CTOC vuông, dày



ADWB-T
Nắp che chống thấm
CTOC vuông, mỏng



Chuông điện

ADDB
Chuông điện có dây



CÔNG TẮC Ổ CẮM Décor - MÀU VÀNG

Công tắc

AD11BY

Công tắc đơn
1 chiều 16A cỡ lớn



AD21MY

Công tắc đôi
1 chiều 16A cỡ trung



AD31SY

Công tắc ba
1 chiều 16A cỡ nhỏ



AD41SY

Công tắc bốn
1 chiều 16A cỡ nhỏ



AD12BY

Công tắc đơn
2 chiều 16A cỡ lớn



AD22MY

Công tắc đôi
2 chiều 16A cỡ trung



AD32SY

Công tắc ba
2 chiều 16A cỡ nhỏ



AD42SY

Công tắc bốn
2 chiều 16A cỡ nhỏ



AD2P20Y

Công tắc 2 cực 20A
có đèn



AD2P45Y

Công tắc 2 cực 45A
có đèn



Bộ điều khiển

ADD500Y

Dimmer đèn 500W



ADMSY

Cảm biến chuyển
động có delay



AD1BBY

Nút ấn chuông



ADKTWY

Bộ công tắc thẻ



ADDNCUY

Đèn báo hiệu không làm phiền
+ dọn vệ sinh + nút ấn chuông



Ổ cắm

AD1W23PY

1 ổ cắm đơn 2 chấu
+ 1 ổ cắm đa năng 10A
+ 1 công tắc 1 chiều



AD23PY

1 ổ cắm đơn 2 chấu
+ 1 ổ cắm đa năng 10A



AD1W3PY

1 ổ cắm đa năng
3 chấu 10A
+ 1 công tắc 1 chiều



AD1W2PY

1 ổ cắm đơn 2 chấu 16A
+ 1 công tắc



ADD2PY

Ổ cắm đôi 2 chấu
10A



ADS3PY

1 ổ cắm đơn 3 chấu
16A



ADD3PY

2 ổ cắm đôi 3 chấu
16A



AD2W3PY

1 ổ cắm đa năng
3 chấu 10A
+ 1 công tắc 2 chiều



AD2PFY

1 cầu chì 13A
+ 1 công tắc 2 cực



CÔNG TẮC Ổ CẮM Décor - MÀU VÀNG

Ổ cắm tín hiệu

ADTPSY
1 ổ cắm điện thoại



ADPCSY
1 ổ cắm internet (CAT5)



AD1TP1PCY
1 ổ cắm điện thoại
+ 1 ổ cắm internet (CAT5)



ADTVSY
1 ổ cắm Tivi



AD1TV1PCY
1 ổ cắm internet (CAT5)
+ 1 ổ cắm Tivi



AD1TV1TPY
1 ổ cắm internet
+ 1 ổ cắm Tivi



ADPCS6Y
1 ổ cắm internet (CAT6)



ADPCD6Y
2 ổ cắm internet (CAT6)



AD1TP1PC6Y
1 ổ cắm internet (CAT6)
+ 1 ổ cắm điện thoại



AD1TV1PC6Y
1 ổ cắm internet (CAT6)
+ 1 ổ cắm Tivi



Mặt che

ADBLY
Mặt che tròn



CÔNG TẮC Ổ CẮM Décor - MÀU XÁM

Công tắc

AD11BG

Công tắc đơn
1 chiều 16A cỡ lớn



AD21MG

Công tắc đôi
1 chiều 16A cỡ trung



AD31SG

Công tắc ba
1 chiều 16A cỡ nhỏ



AD41SG

Công tắc bốn
1 chiều 16A cỡ nhỏ



AD12BG

Công tắc đơn
2 chiều 16A cỡ lớn



AD22MG

Công tắc đôi
2 chiều 16A cỡ trung



AD32SG

Công tắc ba
2 chiều 16A cỡ nhỏ



AD42SG

Công tắc bốn
2 chiều 16A cỡ nhỏ



AD2P20G

Công tắc 2 cực 20A
có đèn



AD2P45G

Công tắc 2 cực 45A
có đèn



Bộ điều khiển

ADD500G

Dimmer đèn 500W



ADMSG

Cảm biến chuyển
động có delay



AD1BBG

Nút ấn chuông



ADKTWG

Bộ công tắc thẻ



ADDNCUG

Đèn báo hiệu không làm phiền
+ dọn vệ sinh + nút ấn chuông



Ổ cắm

AD1W23PG

1 ổ cắm đơn 2 chấu
+ 1 ổ cắm đa năng 10A
+ 1 công tắc 1 chiều



AD23PG

1 ổ cắm đơn 2 chấu
+ 1 ổ cắm đa năng 10A



AD1W3PG

1 ổ cắm đa năng
3 chấu 10A
+ 1 công tắc 1 chiều



AD1W2PG

1 ổ cắm đơn 2 chấu 16A
+ 1 công tắc



ADD2PG

Ổ cắm đôi 2 chấu
10A



ADS3PG

1 ổ cắm đơn 3 chấu
16A



ADD3PG

2 ổ cắm đôi 3 chấu
16A



AD2W3PG

1 ổ cắm đa năng
3 chấu 10A
+ 1 công tắc 2 chiều



AD2PFG

1 cầu chì 13A
+ 1 công tắc 2 cực



CÔNG TẮC Ổ CẮM Décor - MÀU XÁM

Ổ cắm tín hiệu

ADTPSG

1 ổ cắm điện thoại


ADPCSG

1 ổ cắm internet (CAT5)


AD1TP1PCG

 1 ổ cắm điện thoại
+ 1 ổ cắm internet (CAT5)

ADTVSG

1 ổ cắm Tivi


AD1TV1PCG

 1 ổ cắm internet (CAT5)
+ 1 ổ cắm Tivi

AD1TV1TPG

 1 ổ cắm internet
+ 1 ổ cắm Tivi

ADPCS6G

1 ổ cắm internet (CAT6)


ADPCD6G

2 ổ cắm internet (CAT6)


AD1TP1PC6G

 1 ổ cắm internet (CAT6)
+ 1 ổ cắm điện thoại

AD1TV1PC6G

 1 ổ cắm internet (CAT6)
+ 1 ổ cắm Tivi


Mặt che

ADBLG

Mặt che trơn





slimax
SWITCHES AND SOCKETS

CÔNG TẮC SLIMAX

- **Đặc điểm chung**

Công tắc Slimax là tác phẩm của sự kết hợp giữa thiết kế tinh tế và kiểu dáng hiện đại, góp phần tăng thêm phần sang trọng cho nội thất khi sử dụng.

Bề mặt được sản xuất từ nhựa Polycarbonate, có khả năng chống cháy và chịu được sự va đập từ mọi hướng.

Đế được làm bằng nhựa cao cấp trong suốt, chống cháy, mang lại sự sang trọng và an toàn.

Khung đế được chế tạo bằng thép sơn tĩnh điện, không gỉ và không bị ăn mòn, cùng với cơ cấu sản phẩm đặc biệt đã tạo nên một bộ khung vững chắc khi lắp đặt.

Tiếp điểm được làm bằng hợp kim đồng mạ bạc tăng khả năng tiếp xúc tối đa, không bị mài mòn, tránh phát sinh tia lửa điện và có độ an toàn cao.

Cơ cấu gạt ghềnh vồng, giúp tăng độ bền bật/ tắt của công tắc lên đến 40.000 lần.

Lò xo trợ lực, giúp cho công tắc được bật/ tắt nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.

Vít được làm bằng hợp kim đồng, có độ cứng cao, không bị tuôn rãnh khi lắp đặt. Thích hợp cho các loại dây điện mềm, cứng, xoắn.

Được sản xuất theo **tiêu chuẩn IEC60669-1**

- **Kiểu dáng**

Kiểu dáng thiết kế siêu mỏng, một thiết kế của sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc và nghệ thuật, phù hợp với mọi không gian nội thất.


- **Ứng dụng**

Được dùng cho nhiều loại thiết bị như đèn, quạt hút, quạt gió, máy điều hòa,...


Phù hợp với kiến trúc nhà dân dụng, cao ốc, văn phòng, trung tâm thương mại,... Góp phần tăng thêm vẻ đẹp sang trọng và hiện đại cho công trình sử dụng.

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ


Công tắc hai cực



Công tắc một chiều



Công tắc hai chiều



CÔNG TẮC SLIMAX


Nút công tắc làm bằng nhựa PC (polycarbonate), chịu được va đập, chịu được nhiệt, không bị ố màu.

Cơ cấu tiếp xúc gập ghềnh, tiếp điểm bằng hộp kim mạ bạc tăng độ tiếp xúc về cơ và triệt tiêu nguy cơ phát sinh tia lửa điện.

Lò xo trợ lực có độ đàn hồi cao, giúp cho việc bật/ tắt công tắc nhẹ nhàng và vững chắc.


Đế công tắc làm bằng nhựa chất lượng cao, trong suốt nhìn thấy cấu trúc hoàn hảo bên trong, chống cháy và chịu được nhiệt độ cao.


Vít đồng tròn, tăng lực siết chặt nhưng không làm dây bị đứt.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp định mức	:	250V AC
Dòng điện định mức	:	16A
Kích thước	:	xem hình (mm)





slimax
SWITCHES AND SOCKETS



Ổ CẮM SLIMAX

- **Đặc điểm chung**

Ổ cắm Slimax là kết quả của quá trình nghiên cứu những ứng dụng từ thực tế nhằm mang lại cho sản phẩm sự sang trọng và an toàn cao nhất.

Bề mặt được sản xuất từ nhựa Polycarbonate, để được làm bằng nhựa cao cấp trong suốt, có khả năng chống cháy và chịu được sự va đập từ mọi hướng.

Khung đế được chế tạo bằng thép sơn tĩnh điện, không gỉ và không bị ăn mòn, cùng với cơ cấu sản phẩm đặc biệt đã tạo nên một bộ khung vững chắc khi lắp đặt.

Chấu ổ cắm được làm từ hợp kim đồng, có độ đàn hồi cao và vững bền theo thời gian.

Cơ cấu ổ cắm hình bán nguyệt giúp cho phích cắm tiếp xúc chắc chắn hơn.

Nắp che an toàn được làm bằng nhựa cao cấp polycarbonate, với kỹ thuật chống ghim một cực đảm bảo sự an toàn tuyệt đối, đặc biệt là cho trẻ nhỏ.

Thích hợp cho các loại dây điện mềm, cứng, xoắn.

Được sản xuất theo **tiêu chuẩn IEC60884-1**

- **Kiểu dáng**


Kiểu dáng là sự kết hợp hài hòa của sự lắp đặt, màu sắc trong tổng thể đồng nhất, phù hợp với mọi không gian nội thất.

- **Ứng dụng**

Được dùng cho nhiều loại thiết bị như đèn, quạt hút, quạt gió, máy điều hòa,...


Phù hợp với kiến trúc nhà dân dụng, cao ốc, văn phòng, trung tâm thương mại, ... Góp phần tăng thêm vẻ đẹp sang trọng và hiện đại cho công trình sử dụng.

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ




Ổ CẮM SLIMAX


Mặt lỗ cắm được bảo vệ bởi màng che, ngăn ngừa điện giật cho trẻ em.



Chấu ổ cắm làm bằng hợp kim đồng, có độ đàn hồi cao để cắm phích cắm. Cơ cấu hình cánh cung tăng cường độ bám chặt với phích cắm, an toàn tuyệt đối.



Để ổ cắm làm bằng nhựa chất lượng cao, trong suốt nhìn thấy cấu trúc hoàn hảo bên trong, chống cháy và chịu được nhiệt độ cao.





Khung thép được sơn tĩnh điện bằng công nghệ tiên tiến, chống gỉ sét, đảm bảo chắc chắn khi lắp đặt.

Vít đồng tròn, tăng lực siết chặt nhưng không làm dây bị đứt.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp định mức	:	250V AC
Dòng điện định mức	:	16A
Kích thước	:	xem hình (mm)





slimax
SWITCHES AND SOCKETS

CÁC HẠT CHỨC NĂNG (C.T.O.C) SLIMAX

(Ổ cắm điện thoại, tivi, video, internet,...)

Sản phẩm được thiết kế đơn giản nhưng tinh tế, góp phần tăng thêm phần sang trọng cho nội thất khi sử dụng.

Được sản xuất từ nhựa Polycarbonate, có khả năng chống cháy.

Được sử dụng trong điều chỉnh độ sáng của đèn ngủ, tốc độ của quạt, ổ cắm mạng, ổ cắm tivi, video, internet,...


Phù hợp với kiến trúc nhà dân dụng, cao ốc, văn phòng, trung tâm thương mại,... Góp phần tăng thêm vẻ đẹp sang trọng và hiện đại cho công trình sử dụng.

Được sản xuất theo **tiêu chuẩn IEC**

Hướng dẫn lắp đặt CÔNG TẮC Ổ CẮM SLIMAX

CÁC BƯỚC LẮP ĐẶT

1. Lắp đặt đế âm tường (A)
2. Lắp phím công tắc (B) (nếu có) vào khung ổ cắm công tắc (C).
3. Kết nối dây điện trong đế âm (A) vào các hạt công tắc, ổ cắm theo sơ đồ đã thiết kế.
4. Dùng tuốc nơ vít lắp khung ổ cắm công tắc (C) có sơn tĩnh điện vào đế âm tường (A)
5. Lắp mặt viền (D) vào khung (C) theo các khớp định vị có sẵn.



CÔNG TẮC Ổ CẮM SLIMAX

Mặt công tắc ổ cắm

AS1
Mặt 1 lỗ



AS2
Mặt 2 lỗ



AS3
Mặt 3 lỗ



AS4
Mặt 4 lỗ



AS5
Mặt 5 lỗ




AS6
Mặt 6 lỗ



Công tắc ổ cắm

ASU
Ổ cắm đơn 2 chấu



AS2U
Ổ cắm đôi 2 chấu



AS3U
Ổ cắm ba 2 chấu



ASU1
Ổ cắm đơn
2 chấu + 1 lỗ



ASU2
Ổ cắm đơn
2 chấu + 2 lỗ



ASU3
Ổ cắm đơn 3 chấu



AS727
Ổ cắm
máy cạo râu



AS2U1
Ổ cắm đôi
2 chấu + 1 lỗ



AS2U2
Ổ cắm đôi
2 chấu + 2 lỗ



AS2U3
Ổ cắm đôi 3 chấu



ASU31
Ổ cắm đơn
3 chấu + 1 lỗ



ASU32
Ổ cắm đơn
3 chấu + 2 lỗ



ASKT&BKT
Bộ thẻ khóa từ 15A



Mặt che và phụ kiện khác

AS1/M
Mặt 1 MCB



AS2/M
Mặt 2 MCB



AS1/HA
Mặt CB 2 cực



BG99/RB
Đế âm tường
chống cháy



BG299/RB
Đế đôi
âm tường



BG99/RB-C
Nắp đế âm tường
chữ nhật



AWF48
Đế âm tường
vuông



AWF48-C
Đế âm tường
vuông, ren đồng



AWF50
Đế âm tường vuông
chống cháy



AWF50-K
Đế âm tường vuông
chống cháy, không lỗ chờ



AWF248
Đế đôi vuông
âm tường





CÔNG TẮC Ổ CẮM SLIMAX

Hạt công tắc ổ cắm

AS/1/2M
Công tắc 1 chiều



ASM
Công tắc 2 chiều



ASMD20
Công tắc 2 cực 20A



ASMBP
Nút nhấn chuông



ASFD
Cầu chì



ASNRD
Đèn báo đỏ



ASNGN
Đèn báo xanh



ASRJ64
Ổ cắm điện thoại 6 dây



ASRJ88
Ổ cắm mạng LAN 8 dây



ASTV75
Ổ cắm Tivi



Chiết áp


ASD400
Chiết áp quạt



ASD500
Chiết áp đèn 500W



ASD1000
Chiết áp đèn 1000W



CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU sử dụng Thiết bị điện AC



Vinhomes Central Park



Bệnh viện Xuyên Á



Celedon Tân Phú



Vinpearl Condotel



Nam Hội An



Nhà Máy Vinfast



Sài Gòn MIA



Sân Bay Cam Ranh



Sân Bay Cần Thơ



Sân Bay Đà Nẵng



Bách Hóa Xanh



Thế Giới Di Động

CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU sử dụng Thiết bị điện AC



Aeon Mall



Cocobay Đà Nẵng



Takashimaya



King Dom 101



JW Marriott Phú Quốc



Tờ Nhà Quốc Hội



Nhà Máy Pepsico



Nhà Máy Coca Cola



KFC



Lotte Mart



Coop Mart



Novotel



Văn phòng TP.HCM

Lầu 6, Tòa nhà Sông Đà, 14B Kỳ Đồng,
P.9, Quận 3, TP. HCM.
ĐT: (+84) 28 6267 6868 - Fax: (+84) 28 6290 5578
www.ktg.com.vn

Văn phòng Hà Nội

Lô 2-8B, KCN Quận Hoàng Mai
435A Tam Trinh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
ĐT: (+84) 24 3634 1688 - Fax: (+84) 24 3634 1661

